


راهنمای تنظیمات و بهینه‌سازی فایرفاکس


• تنظیمات اجباری: رفع مشکل باز نشدن Pop Ups

با توجه به تغییرات مرورگر فایرفاکس از نسخه ۴۶ به بعد، Pop Up ها در بعضی از سیستم‌ها باز نمی‌شوند؛ لذا لازم است تنظیمات زیر در فایرفاکس اجرا شود.


۱. در نوار آدرس مرورگر فایرفاکس عبارت "about:config" را وارد و دکمه Enter را بشارید.




۲. پیغامی ظاهر می‌شود که شامل یک گزینه است آن را انتخاب نمایید.



۳. با صفحه تنظیمات مرورگر فایرفاکس مواجه می‌شوید. حال عبارت " browser.tabs.remote.autostart " را جستجو کنید.



۴. بر روی نتیجه حاصل " Double-click " کنید تا مقدار آن به " false " تبدیل شود.



۵. در پایان صفحه مرورگر را ببندید.

(پایان تنظیمات اجباری)


توجه بسیار مهم: در صورت انجام تنظیمات اختیاری باید تنظیمات اجباری مجدد کنترل و در صورت نیاز انجام پذیرد.

توجه بسیار مهم: در صورت انجام تنظیمات اختیاری باید تنظیمات اجباری مجدد کنترل و در صورت نیاز انجام پذیرد.


• تنظیمات اختیاری:

الف. ابتدا Cache یا History فایرفاکس را به ترتیب مراحل زیر پاک نمایید.


۱. مرورگر فایرفاکس را باز کنید و با فشردن (☰) در گوشه سمت چپ بالا وارد بخش تنظیمات شوید.




۲. در منوی باز شده History را انتخاب نمایید.




۳. در پنجره جدید باز شده Clear Recent History را انتخاب نمایید.



۴. حال پنجره‌ای بانام Clear Recent History باز خواهد شد. در قسمت Time range to clear گزینه Everything را انتخاب و در قسمت Details، گزینه Cache را تیک بزنید.




۵. در پایان بر روی Clear Now کلیک کنید.




ب. فایرفاکس را به ترتیب مراحل زیر Reset کنید.


۱. مرورگر فایرفاکس را باز کنید و با فشردن (☰) در گوشه سمت چپ بالا وارد بخش تنظیمات شوید.




۲. در منوی باز شده Help (?) را انتخاب نمایید.




۳. از منوی باز شده گزینه Troubleshooting Information را انتخاب نمایید.




۴. در صفحه‌ی بازشده بر روی دکمه Reset Firefox کلیک نمایید.



۵. در پایان بر روی دکمه Reset Firefox کلیک نمایید.




ج. نحوه برخورد با پیغام " Prevent this page from creating additional dialogs" در مرورگر فایرفاکس




هنگامی که صفحات Pop Up به مدت زمان کمی پشت سر هم باز می‌شوند ممکن است در مرورگر فایرفاکس با پیغام " Prevent this page from creating additional dialogs" به معنای " ممانعت از نمایش پنجره‌های اضافی در مرورگر فایرفاکس" مواجه شوید.

در این صورت با دو گزینه Cancel و OK روبرو خواهید بود. در صورت انتخاب گزینه OK دیگر هیچ پیغامی نمایش داده نخواهد شد و فرم Pop Up مورد نظر نیز باز نخواهد شد؛ که مطلوب نرم‌افزار نیست؛ بنابراین گزینه Cancel را انتخاب نمایید. جهت جلوگیری از نمایش این پیام مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.


۱. در نوار آدرس مرورگر فایرفاکس عبارت " about:config" را وارد و دکمه Enter را بفشارید.




۲. پیغامی ظاهر می‌شود که شامل یک گزینه است آن را انتخاب نمایید.



۳. با صفحه تنظیمات مرورگر فایرفاکس مواجه می‌شوید. حال در صفحه کلیک راست کرده و گزینه **New** و سپس **Integer** را انتخاب نمایید.




۴. در پنجره باز شده عبارت " dom.successive_dialog_time_limit " را وارد و Ok را انتخاب کنید.



The screenshot shows the Firefox 'about:config' page. A dialog box titled 'New integer value' is open, prompting the user to 'Enter the preference name'. The text 'dom.successive_dialog_time_limit' is entered into the input field. A red arrow points to the input field. The background table lists various preferences, with 'accessibility.typeaheadfind.flashBar' highlighted.

Preference Name	Status	Type	Value
accessibility.accesskeycausesactivation	default	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	default	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	default	integer	10000
accessibility.delay_plugins	default	boolean	false
accessibility.force_disabled	default	integer	0
accessibility.mouse_focuses_formcontrol			
accessibility.tabfocus			
accessibility.tabfocus_applies_to_xul			
accessibility.typeaheadfind			
accessibility.typeaheadfind.autostart			
accessibility.typeaheadfind.casesensitive			
accessibility.typeaheadfind.enablessound			
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout			
accessibility.typeaheadfind.flashBar	user set	integer	0
accessibility.typeaheadfind.linksonly			

۵. در پنجره بعدی عدد صفر ("0") را وارد و Ok را انتخاب کنید.



The screenshot shows the Firefox 'about:config' page. A dialog box titled 'Enter integer value' is open, prompting the user to enter a value for the preference 'dom.successive_dialog_time_limit'. The value '0' is entered into the input field and circled in red. A red arrow points to the input field. The background table shows the 'accessibility.typeaheadfind.flashBar' preference is now set to 'user set' with a value of '0'.

Preference Name	Status	Type	Value
accessibility.accesskeycausesactivation	default	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	default	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	default	integer	10000
accessibility.delay_plugins	default	boolean	false
accessibility.force_disabled	default	integer	0
accessibility.mouse_focuses_formcontrol			
accessibility.tabfocus			
accessibility.tabfocus_applies_to_xul			
accessibility.typeaheadfind			
accessibility.typeaheadfind.autostart			
accessibility.typeaheadfind.casesensitive			
accessibility.typeaheadfind.enablessound			
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout			
accessibility.typeaheadfind.flashBar	user set	integer	0
accessibility.typeaheadfind.linksonly			

Firefox | about:config

Search:

Preference Name	Status	Type	Value
dom.popup_maximum	default	integer	20
dom.quotaManager.testing	default	boolean	false
dom.send_after_paint_to_content	default	boolean	false
dom.server-events.default-reconnection-time	default	integer	5000
dom.server-events.enabled	default	boolean	true
dom.serviceWorkers.enabled	default	boolean	false
dom.sms.defaultServiceId	default	integer	0
dom.sms.enabled	default	boolean	false
dom.sms.maxReadAheadEntries	default	integer	0
dom.sms.requestStatusReport	default	boolean	true
dom.sms.strict7BitEncoding	default	boolean	false
dom.storage.default_quota	default	integer	5120
dom.storage.enabled	default	boolean	true
dom.successive_dialog_time_limit	user set	integer	0
dom.sysmsg.enabled	default	boolean	false
dom.telephony.defaultServiceId	default	integer	0
dom.telephony.enabled	default	boolean	false

۶. در پایان صفحه مرورگر " about:config " را ببندید.